

farmsaat



ŚWIADOME DECYZJE LEPSZE WYNIKI

KATALOG 2027

farmpartner

WYBIERAJ ŚWIADOMIE. MASZ REALNY WPŁYW NA PLON.

W rolnictwie nie wszystko zależy od nas. Nie mamy wpływu na suszę, przymrozki czy nagłe zmiany warunków pogodowych. Możemy jednak wpływać na to, jak przygotujemy się do sezonu i jak wykorzystamy potencjał, który daje nam pole. Dobór odpowiedniej odmiany, właściwa obsada, termin siewu, technologia prowadzenia plantacji czy moment zbioru – to elementy, które w dużej mierze decydują o końcowym wyniku.

Wierzmy, że dobry wynik zaczyna się od właściwego wyboru. Dlatego oferujemy nie tylko materiał siewny oparty na sprawdzonej genetyce, ale również wiedzę i doświadczenie, które pomagają dobrać rozwiązania dopasowane do warunków konkretnego gospodarstwa.

Stale rozwijamy nasze portfolio, odpowiadając na potrzeby współczesnego rolnictwa. W tym sezonie poszerzamy ofertę kukurydzy o odmiany typu **DENT**, szczególnie odpowiadające wymaganiom gospodarstw z południa Polski. Wprowadzamy również nowe rozwiązania: żyto hybrydowe **FARMALEO** oraz mieszkankę międzyplonową **FARMGORZOWSKA**.

Wiemy, że potencjał odmiany najlepiej wykorzystany jest wtedy, gdy zostanie właściwie dopasowana do stanowiska i kierunku produkcji. Dlatego ważną częścią **farmsaat** są nasi **farmpartnerzy** – doradcy, którzy znają nasze odmiany nie tylko z katalogu, ale przede wszystkim z własnych pól. Prowadzą doświadczenia, obserwują rośliny w praktyce i dzielą się wiedzą zdobytą w warunkach konkretnych gospodarstw.

Dzięki temu rolnicy otrzymują wsparcie oparte na rzeczywistych obserwacjach, wynikach i doświadczeniu – nie tylko na danych z tabel.

W tym katalogu znajdziesz odmiany i rozwiązania, które pomogą Ci lepiej wykorzystać potencjał Twojego gospodarstwa i przygotować się na kolejny sezon.

Bo choć nie mamy wpływu na wszystko, mamy wpływ na to, jak wykorzystamy to, co możemy kontrolować.

WYBIERAJ ŚWIADOMIE. ZACZNIJ OD DOBREJ ODMIANY.

Tomasz Krakowiak
Matthias Kühlmann
i cały zespół farmsaat Polska Sp. z o.o.

Zajrzyj do nas na Instagramie, Facebooku, YouTube!



Spis treści

Twoi partnerzy w terenie	4	Warianty zapraw	32
6 decyzji, które budują plon kukurydzy	6	Farmaize Stability	33
Masa hektolitra i gęstość siewu	8	Więcej praktyki, mniej statystyki	34
Nasze odmiany kukurydzy	12	Wyniki doświadczeń własnych	35
FARMISTIK	14	Najwyżej plonujące odmiany	
FARMODENA	15	w regionach	36
FARMACTOS	16	Nasze odmiany soi	38
FARMFIRE	17	MAJESTIX	39
FARM ZARGUNO	18	ADMIRALIX	40
FARMROCK	19	ASTERIX	41
FARMEDOC	20	ASTRAMELIX	42
FARMUELLER	21	ASTRONOMIX	43
FARM CIPOLINO	22	Pozostały asortyment	44
FARMALBA	23	MIESZANKA	
FARMORITZ	24	FARMGORZOWSKA	45
FARMIRAGE	25	ŻYTO FARMALEO	46
FARMPower	26		
FARMURPHY	27		
FARMTRON	28		
FARMERIKO	29		
FARMQUICK	30		
FARMAXUS	30		
GULLIVER	30		
FARMPAX	30		
FARM CONCIERTO	31		
FARM IMPRO	31		
FARMAZOV	31		
FARMLUKE	31		

Wydawca:
farmsaat Polska Sp. z o.o.
Nowa Trzcianna 12
96-115 Nowy Kawęczyn
mail@farmsaat.pl

Odpowiedzialni za treść:
Dominika Majewska, Tomasz Krakowiak,
Agnieszka Nitek, Grzegorz Gruszecki

Projekt: Living Concept
Werbeagentur GmbH, Münster
oraz IMITA, Warszawa

Druk i skład: IMITA, Warszawa

Wydanie 2027

TWOI PARTNERZY W TERENIE

ZAWSZE U BOKU

Nieważne, gdzie znajduje się Państwa gospodarstwo, my staramy się być zawsze w pobliżu – od północnego zachodu po południowy wschód. Zespół naszych kierowników regionalnych wraz z siecią farmpartnerów są do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski.

Sercem naszej organizacji i pierwszym kontaktem jest naszych 68 farmpartnerów. To oni znają lokalne uwarunkowania i glebę, bo sami bardzo często są rolnikami z okolicy i mają wiedzę oraz doświadczenie w uprawie w danym regionie. My określamy to mianem „mikroregionalnego doradztwa”.

Osobisty kontakt i wymiana informacji z rolnikami twarzą w twarz to jeden z filarów naszego działania. Korzyści z takiego podejścia są obopólne – korzystają nasi klienci, ale korzystamy także my. Dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć z pierwszej ręki, jak w praktyce sprawdzają się nasze odmiany i podzielić się tymi spostrzeżeniami z naszym zespołem hodowlanym.



Oferowanych przez nas nasion nie znajdziecie w standardowej dystrybucji

Od samego początku nasza działalność opiera się wyłącznie na sprzedaży bezpośredniej. Nasze nasiona są dystrybuowane bez pośredników i można je kupić wyłącznie przy pomocy naszych farmpartnerów.

Bazując na własnej znajomości lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz wyników doświadczeń z danego regionu nasi **farmpartnerzy** są w stanie dobrać nasiona odpowiednie dla naszych klientów. I to te najważniejsze, najlepiej dopasowane, a nie takie, które są po prostu „dostępne w magazynie”.

Nie do przecenienia jest także rola naszych **farmpartnerów** w logistyce dostaw, szczególnie gdy produkty są potrzebne „na już”.



Nasi **farmpartnerzy**, związani z regionalnym rolnictwem, oferują fachowe i spersonalizowane doradztwo, spełniające najwyższe standardy.

“Praca z rolnikami to moja prawdziwa pasja. Znalazłam zajęcie, które w pełni pozwala mi ją realizować i przynosi ogromną satysfakcję, a jednocześnie daje mi pełną kontrolę nad moim czasem. A wszystko to w połączeniu z najwyższą jakością nasion i świetnymi warunkami współpracy. Bycie farmpartnerem to praca idealna, w której rozwijam swoje umiejętności, eksploruję kreatywność i mogę wspierać rolników na każdym etapie – od wyboru nasion po zbiory.”

PAULINA BEDNARZ

farmpartner SMART FARM



6 DECYZJI, KTÓRE BUDUJĄ PLON KUKURYDZY

Na pogodę nie mamy wpływu. Mamy jednak realny wpływ na decyzje, które pozwalają roślinom wykorzystać ich potencjał.

1 ODMIANA DOPASOWANA DO POLA



DOBIERZ ODMIANĘ DO REGIONU

Odpowiednia wczesność pozwala roślinom dojrzeć we właściwym terminie, szybciej oddać wodę przed zbiorem i lepiej wykorzystać potencjał plonowania.



DOBIERZ KIERUNEK UŻYTKOWANIA

Ziarno czy kiszonka? Przeznaczenie odmiany wpływa na oczekiwaną jakość, termin zbioru i sposób wykorzystania plonu.



DOBIERZ TYP ZIARNA I CHARAKTER KOLBY

Typ ziarna FLINT/DENT wpływa na tempo dojrzewania i oddawania wody. Charakter kolby FIX/FLEX określa reakcję odmiany na obsadę oraz warunki stanowiska.

PAMIĘTAJ

Niedopasowana odmiana może później dojrzewać, wolniej oddawać wodę i nie wykorzystać w pełni swoich możliwości.

2 OBSADA DOBRANA DO WARUNKÓW



DOSTOSUJ LICZBĘ ROŚLIN DO STANOWISKA

Uwzględnij dostępność wody oraz reakcję odmiany na zagęszczenie.



MYŚL O CELU

Jedna silna roślina powinna wytworzyć jedną dobrze wykształconą kolbę.

PAMIĘTAJ

Zbyt wysoka obsada nie zawsze zwiększa plon. Na słabszych i suchszych stanowiskach nasila konkurencję o wodę i może ograniczać prawidłowe wypełnienie kolb.

3 GLEBA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI KORZENI



PAMIĘTAJ

Zbrylona, przesuszona lub zagęszczona gleba powoduje nierówne wschody, ubytki w obsadzie oraz słabszy rozwój systemu korzeniowego przez cały sezon.

PRZYGOTUJ GLEBĘ

Powinna być dobrze doprawiona, odpowiednio wilgotna oraz wolna od brył i zagęszczeń.

Dobra struktura gleby sprzyja:

- równomiernym wschodom,
- swobodnemu rozwojowi korzeni,
- lepszemu wykorzystaniu wody i składników pokarmowych

4 SIEW WYKONANY WŁAŚCIWIE I WE WŁAŚCIWYM TERMINIE



WYBIERZ ODPOWIEDNI TERMIN

Nie kieruj się wyłącznie kalendarzem. Licz się temperatura gleby na planowanej głębokości siewu, jej wilgotność oraz prognoza pogody. Minimalna temperatura gleby: FLINT – 8–10°C, DENT – 10–12°C.



ZADBAJ O JAKOŚĆ

Jednakowa głębokość, zamknięta bruzda, właściwy docisk i równomierne rozmieszczenie nasion zapewniają wyrównane wschody.

PAMIĘTAJ

Zbyt płytki siew zwiększa ryzyko przesuszenia, słabego ukorzenienia i nierównych wschodów. Zbyt głęboki opóźnia wschody i zwiększa ryzyko ubytków, szczególnie w chłodnej i mokrej glebie.

5 START DECYDUJĄCY O DALSZYM ROZWOJU



ZAPEWNIJ ROŚLINOM RÓWNY START

Do fazy 3–4 liści kukurydza korzysta z zasobów zgromadzonych w ziarniaku. Jej rozwój zależy przede wszystkim od dobrze przygotowanej gleby, odpowiedniej wilgotności i równomiernego siewu.



ZADBAJ O SKŁADNIKI POKARMOWE

Rozwijający się system korzeniowy potrzebuje wody oraz łatwo dostępnego fosforu i azotu już od początku wzrostu.



OGRANICZ KONKURENCJĘ CHWASTÓW

Chwasty odbierają kukurydzy wodę, światło i składniki pokarmowe, dlatego należy je zwalczać, zanim zaczną ograniczać rozwój roślin.

PAMIĘTAJ

Nierówny start oznacza nierówny fan, późniejsze dojrzewanie, wolniejsze oddawanie wody oraz większe zróżnicowanie wilgotności ziarna podczas zbioru.

6 FAZA 7–8 LIŚCI BUDUJĄCA POTENCJAŁ KOLBY



REGULARNIE OCENIAJ PLANTACJĘ

To kluczowy moment kształtowania przyszłej kolby. W tym okresie warto obserwować kondycję roślin i reagować wyłącznie na potwierdzone niedobory.

PAMIĘTAJ

Niedobory składników pokarmowych oraz dodatkowy stres mogą ograniczyć zaziarnienie

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI:

Cynk – wspiera wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
Bor – przygotowuje roślinę do kwitnienia i zapylenia.
Magnez i siarka – wspierają fotosyntezę oraz wykorzystanie azotu.
Mangan – wspiera fotosyntezę i procesy enzymatyczne, pomagając utrzymać dobrą kondycję roślin.
Molibden – wspiera wykorzystanie azotu, choć jego niedobory w kukurydzy występują rzadko.

KAŻDE PRAWDŁOWO ZAPYLONE ZNAMIĘ TO POTENCJALNY ZIARNAK. UPAŁ I NIEDOBÓR WODY MOGĄ OGRANICZYĆ ZAZIARNIENIE, SZCZEGÓLNIENIE NA CZUBKU KOLBY. NA POGODĘ W TYM OKRESIE MAMY OGRANICZONY WPŁYW, ALE WCZEŚNIEJSZE DECYZJE OKREŚLAJĄ, Z JAKIM POTENCJAŁEM ROŚLINA WCHODZI W FAZĘ ZAPYLENIA.

**ZAPYLENIE WERYFIKUJE
ZBUDOWANY POTENCJAŁ**

MASA HEKTOLITRA I GĘSTOŚĆ SIEWU

STRATEGIA MAKSYMALIZACJI JAKOŚCI ZIARNA KUKURYDZY

Masa hektolitra i typ ziarna – jak genetyka wpływa na zysk?

Przy wyborze odmiany nie liczy się wyłącznie potencjał plonowania. Znaczenie ma również typ ziarna, który wpływa na zachowanie kukurydzy w suszarni, parametry skupowe i przydatność do przetwarzania. W polskich warunkach praktyczna decyzja najczęściej rozgrywa się między miękkim ziarnem typu Dent a twardszym Semi-Dent, powstałym ze skrzyżowania Flint × Dent.

Skrobia szklista i mączysta – różne kierunki wykorzystania

Młyny i część przemysłu paszowego poszukują ziarna z większym udziałem skrobi szklistej, typowej dla odmian Semi-Dent. Sprzyja ona produkcji grysu i pasz o pożądanej strukturze. Przemysł spirytusowy częściej wybiera skrobię mączystą, charakterystyczną dla typu Dent, ponieważ jest łatwiejsza w przerobie.

Ziarno Semi-Dent jest zwykle twardsze, cięższe i osiąga wyższą masę hektolitra. Dent szybciej oddaje wodę, ale jego bardziej mączyste bielmo ma mniejszą gęstość. Dlatego dwie odmiany o podobnym plonie mogą różnić się wartością handlową i przydatnością technologiczną.

W amerykańskich standardach jakości żółta kukurydza klasy 1 powinna osiągać co najmniej około 72 kg/hl. Niższy wynik może oznaczać obniżenie klasy handlowej i ceny skupu.

Suma temperatur a wypełnienie ziarna

Roślina potrzebuje odpowiedniej ilości ciepła, aby prawidłowo zakończyć nalewanie ziarna. W ciepłych sezonach mieszańce częściej osiągają parametry zbliżone do swojego potencjału genetycznego. W latach chłodnych i mokrych różnice między odmianami stają się wyraźniejsze.

Gdy jesienią brakuje ciepła i światła, nalewanie ziarna zwalnia. Ziarno pozostaje słabiej wypełnione, a jego masa hektolitra spada. W praktyce oznacza to więcej objętości, za którą skup nie zapłaci.

Dlatego tak ważne jest dopasowanie FAO do regionu. Zbyt późna odmiana może nie zdążyć wykorzystać dostępnej sumy temperatur i nie osiągnąć oczekiwanej jakości ziarna.



Fix, Flex i Semi-flex – jak dobrać obsadę?

Typ kolby wpływa na sposób budowania plonu i wymaganą gęstość siewu. Wysoki plon nie zawsze oznacza równie wysoką masę hektolitra. Dwa pola mogą dać podobną liczbę ton, ale różnić się wypełnieniem ziarna, wartością handlową i przydatnością technologiczną surowca.

Odmiany Fix:

- wytwarzają kolby o bardziej stałej budowie,
- słabiej rekompensują zbyt rzadki siew,
- budują plon głównie odpowiednią liczbą roślin na hektarze.

Odmiany Flex:

- reagują zmianą wielkości kolby na warunki stanowiska,
- przy mniejszej obsadzie oraz dobrej dostępności światła i wody mogą tworzyć większe kolby,
- pozwalają lepiej dopasować obsadę do słabszych stanowisk i ryzyka suszy.

Odmiany Semi-flex:

- częściowo kompensują mniejszą obsadę większą kolbą,
- wymagają ostrożnego doboru zagęszczenia na glebach lekkich,
- przy zbyt gęstym siewie i niedoborze wody silniej konkurują o wilgoć, co może pogorszyć wypełnienie ziarna.

Blisko 70% odmian w ofercie farmsaat stanowią mieszańce typu Flex.

Najczęstsze pytania

Jaka masa hektolitra jest pożądana?

Za punkt odniesienia często przyjmuje się około 72–75 kg/hl. Wysoka masa hektolitra świadczy o dobrym wypełnieniu ziarna i może zwiększać jego wartość handlową oraz przydatność dla młynów i przetwórców.

Dlaczego obsada jest tak ważna przy odmianach Fix?

Odmiany Fix mają mniejszą zdolność rekompensowania zbyt rzadkiego siewu większą kolbą. Jeśli obsada będzie za niska, plonu nie da się już w pełni odbudować w dalszej części sezonu. Dlatego liczbę roślin na hektarze trzeba precyzyjnie dopasować do odmiany i stanowiska.

Co masa hektolitra oznacza w praktyce?

To nie tylko parametr laboratoryjny. Informuje o wypełnieniu ziarna, jego gęstości i przydatności technologicznej. Ma znaczenie zarówno przy sprzedaży, jak i w produkcji pasz. Przy CCM twardsze ziarno Semi-Dent może łatwiej kruszyć się podczas gniecenia, ograniczając ryzyko oblepiania walców przy właściwej wilgotności surowca. Ostateczny efekt zależy jednak również od ustawienia gniotownika i stopnia rozdrobnienia.

„Kolba może wyglądać imponująco, ale dopiero wynik na wadze pokazuje, czy odmiana rzeczywiście zarobiła na swoje koszty”.

NOWE NARZĘDZIE FARMSAAT – KONKRETNE DANE O JAKOŚCI ZIARNA

Analizator Perten AM 5300 w kilka sekund mierzy wilgotność, temperaturę i masę hektolitrową ziarna. Dzięki temu porównujemy odmiany nie tylko pod względem plonu, lecz także jakości i wypełnienia ziarna. Z pomiarów będą mogli korzystać również rolnicy, dostarczając własne próbki. To dostęp do rzeczywistych danych, trafniejsze decyzje odmianowe i mniejsze ryzyko sprzedaży lekkiego surowca.



WIĘCEJ
PRZECZYTAJ
NA STRONIE:



MASA HEKTOLITRA W PRAKTYCE

farmsaat rozpoczął specjalistyczny program doświadczeń, którego celem jest ocena potencjału odmian ziarnowych pod kątem masy hektolitra (kg/hl). Badania obejmują:

- ocenę potencjału genetycznego odmian,
- analizę wpływu obsady roślin na wypełnienie ziarna,
- określenie zależności między obsadą, plonem ziarna i masą hektolitra.

KLASYFIKACJA WEDŁUG kg/hl, GĘSTOŚĆ SIEWU 62 i 72 tys. ziaren/ha


FARMISTIK	62 tys. ziaren/ha
FARMPower	72 tys. ziaren/ha
FARMUELLER	62 tys. ziaren/ha
FARMERIKO	62 tys. ziaren/ha
FARMERIKO	72 tys. ziaren/ha
FARMPower	62 tys. ziaren/ha
FARMALBA	72 tys. ziaren/ha
FARMTRON	72 tys. ziaren/ha
FARMISTIK	72 tys. ziaren/ha
FARMEDOC	72 tys. ziaren/ha
FARMUELLER	72 tys. ziaren/ha
FARMTRON	62 tys. ziaren/ha
FARMEDOC	62 tys. ziaren/ha
FARMALBA	62 tys. ziaren/ha
FARMLUKE	72 tys. ziaren/ha
FARMLUKE	62 tys. ziaren/ha

KLASYFIKACJA WG kg/hl, GĘSTOŚĆ SIEWU 80 i 85 tys. żywych ziaren/ha

FARMISTIK	80 tys. ziaren/ha
FARMPower	80 tys. ziaren/ha
FARMTRON	80 tys. ziaren/ha
FARMISTIK	85 tys. ziaren/ha
FARMALBA	80 tys. ziaren/ha
FARMUELLER	80 tys. ziaren/ha
FARMPower	85 tys. ziaren/ha
FARMEDOC	80 tys. ziaren/ha
FARMTRON	85 tys. ziaren/ha
FARMERIKO	80 tys. ziaren/ha
FARMERIKO	85 tys. ziaren/ha
FARMALBA	85 tys. ziaren/ha
FARMUELLER	85 tys. ziaren/ha
FARMEDOC	85 tys. ziaren/ha
FARMLUKE	80 tys. ziaren/ha
FARMLUKE	85 tys. ziaren/ha

KLASYFIKACJA WEDŁUG kg/hl, SIEW NAPRZEMIENNY 2 + 2 RZĘDY

FARMORITZ przy FARMUELLER
FARMORITZ przy FARMEDOC
FARMUELLER przy FARMEDOC
FARMUELLER
FARMEDOC
FARMORITZ



WYNIKI POMIARU KG/HL

FARMFIRE – 80,9 KG/HL
FARMACTOS – 80,9 KG/HL
FARMISTIK – 79,1 KG/HL
FARMUELLER – 78,5 KG/HL
FARMORITZ – 77,4 KG/HL
FARMACTOS – 80,9 KG/HL

W Jaksonowie wszystkie badane odmiany przekroczyły 77 kg/hl. Najwyższy wynik – 80,9 kg/hl – osiągnęły **FARMFIRE** i **FARMACTOS**.

NIE MA JEDNEJ OBSADY DOBREJ DLA KAŻDEJ ODMIANY. WŁAŚCIWIE DOBRANA LICZBA ROŚLIN MOŻE POMÓC UZYSKAĆ CIĘŻSZE, LEPIEJ WYPEŁNIONE ZIARNO I LEPIEJ WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ ODMIANY.

KLASYFIKACJA WG KG/HL

FARMISTIK
FARMUELLER
FARMORITZ
FARMFIRE
FARMACTOS

CO POKAZUJĄ TE WYNIKI?

- Nie ma jednej obsady dobrej dla każdej odmiany. W porównaniu obsady 80 i 85 tys. ziaren/ha każda z badanych odmian uzyskała lepszy wynik przy gęstości siewu 80 tys. ziaren/ha.
- Przy obsadach 62 i 72 tys. ziaren/ha reakcja była zróżnicowana - część odmian lepiej wypadła przy niższej, a część przy wyższej liczbie roślin.
- Sąsiedztwo ma znaczenie! W siewie naprzemiennym różne układy odmian dawały odmienne wyniki i zmieniały pozycję danej odmiany w klasyfikacji wg kg/hl.
- **Masa hektolitra nie jest wartością uniwersalną. Końcowy wynik jest wypadkową genetyki, obsady i warunków uprawy.**

Legenda

PSD Winna Góra

Kalizea Siechnowice

Jaksonów

Więcej o tym, co masa hektolitra mówi o jakości ziarna, przeczytasz w materiale:



NASZE ODMIANY

SYNTETYCZNIE

	Odmiana	FAO	Typ ziarna	Typ kolby	Liczba rzędów	Typ mieszańca
BARDZO Wczesne	FARMQUICK	K 170 Z 170	flint-dent	semi-flex	14 - 18	pojedynczy
Wczesne	FARM CONCIERTO	K 200 Z 200	flint-dent	semi-flex	14 - 18	pojedynczy
	FARMAXUS*	K 220 Z 210	flint-dent	fix	16 - 20	trójliniowy
	FARMISTIK	K 220 Z 210	flint-dent	flex	14 - 18	pojedynczy
	FARMODENA*	K 220 Z 220	flint-dent	flex	18 - 24	pojedynczy
	FARMARQUEZ*	K 220	flint-dent	flex	14 - 18	pojedynczy
Średnio Wczesne	FARMACTOS	K 230 Z 210	flint-dent	flex	14 - 18	pojedynczy
	FARMURMEL	K 230 Z 220	flint-dent	semi-flex	16 - 20	pojedynczy
	FARMFIRE*	K 230 Z 230	flint-dent	flex	14 - 18	pojedynczy
	FARMILK	K 230 Z 230	flint-dent	flex	16 - 20	trójliniowy
	FARM ZARGUNO	K 250 Z 230	dent	fix	16 - 20	pojedynczy
	FARMIRELLA*	K 240 Z 240	flint-dent	flex	16 - 20	pojedynczy
	FARMROCK	K 250 Z 240	flint-dent	flex	18 - 24	trójliniowy
	FARMEDOC	K 250 Z 250	flint-dent	flex	18 - 24	pojedynczy
	FARMUELLER*	K 250 Z 250	flint-dent	flex	18 - 24	pojedynczy
	FARM IMPRO	K 250	flint-dent	semi-flex	14 - 18	pojedynczy
Średnio Późne	FARM CIPOLINO	K 260 Z 230	dent	fix	16 - 20	pojedynczy
	FARMALBA	K 260 Z 240	flint-dent	semi-flex	18 - 24	pojedynczy
	FARMAZOV	K 260 Z 240	flint-dent	fix	14 - 18	trójliniowy
	FARMORITZ*	K 260 Z 240	flint-dent	flex	18 - 24	pojedynczy
	GULLIVER	K 260 Z 250	flint-dent	fix	14 - 18	trójliniowy
	FARMIRAGE	K 260 Z 260	flint-dent	flex	16 - 20	pojedynczy
	FARMPower	K 260 Z 260	flint-dent	flex	16 - 20	pojedynczy
	FARMURPHY	K 260 Z 260	flint-dent	flex	18 - 24	pojedynczy
	FARMTRON	Z 260	flint-dent	semi-flex	18 - 24	pojedynczy
	FARMAZURLA	K 270 Z 240	flint-dent	semi-flex	14 - 18	trójliniowy
	FARMIKONE	K 270 Z 270	flint-dent	flex	16 - 20	pojedynczy
	FARMERIKO	K 270 Z 280	flint-dent	semi-flex	18 - 24	pojedynczy
Późne	FARMLUKE	K 320 Z 310	dent	fix	18 - 24	trójliniowy
	FARMPAX	K 320 Z 320	dent	fix	16 - 20	trójliniowy

	Odmiana	Przeznaczenie	Stanowisko glebowe			Obsada ziarno			Obsada kiszonka		
			lekkie	średnie	ciężkie	lekkie	średnie	ciężkie	lekkie	średnie	ciężkie
BARDZO Wczesne	FARMQUICK	 		✓	✓	7,5	8,5	9	8	9	9,5
Wczesne	FARM CONCIERTO		✓	✓	✓	7,5	8,5	9	8	9	9,5
	FARMAXUS*	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMISTIK	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
	FARMODENA*	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMARQUEZ*	  	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
Średnio Wczesne	FARMACTOS	   	✓	✓	✓	7,5	8,5	9	8,5	9	9,5
	FARMURMEL	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMFIRE*	    	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMILK	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARM ZARGUNO	   	✓	✓	✓	7,5	8,5	9	8	9	9,5
	FARMIRELLA*	   		✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMROCK	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMEDOC	    	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMUELLER*	    		✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARM IMPRO	 	✓	✓	✓	-	-	-	8,5	9	9,5
Średnio Późne	FARM CIPOLINO	 	✓	✓		7,5	8,5	9	8	9	9,5
	FARMALBA	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMAZOV	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMORITZ*	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	GULLIVER	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMIRAGE	   	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMPower	    	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMURPHY	    	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMTRON	  	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	-	-	-
	FARMAZURLA	  	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMIKONE	   		✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
	FARMERIKO	    	✓	✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9
Późne	FARMLUKE		✓	✓	✓	7,5	8	8,5	-	-	-
	FARMPAX	   		✓	✓	7,5	8	8,5	8	8,5	9

* Dostępne także w wersji EKO

Legenda



Ziarno



CCM



Kiszonka



Biogaz



Grys



FARMISTIK

O KROK PRZED INNYMI

Mieszaniec pojedynczy
K 220 | Z 210



TYP KOLBY:

flex

TYP ZIARNA:

flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:

14 - 18

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:

36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:

250 - 270 g

SUMA TEMPERATUR

kiszonka:

1.315 - 1.345°C

ziarno:

1.575 - 1.590°C

ODDAWANIE WODY:

stay green

POKRÓJ ROŚLIN:

niskie

OSADZENIE KOLB:

niskie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY

gleby zimne/wczesny siew:

średni

gleby ciepłe/późny siew:

średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE

GLEBY:

gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:

Cornguard® Classic

Cornguard® Korit

FARMISTIK to nowy mieszaniec w segmencie wczesnym o wysokim potencjale plonowania przy wszystkich kierunkach użytkowania. Niskie osadzenie kolb ogranicza straty przy zbiorze. Idealna na wysokoskrobiową kiszonkę lub na ziarno z uwagi na szybkie dosychanie i łatwość omlotu.

MARCIN LUBOWICKI

Kierownik Regionalny farmsaat



WYBIERZ JEŚLI

- SZUKASZ PEWNEJ, WCZESNEJ ODMIANY NA SŁABSZE STANOWISKA I MOZAIKI

KLUCZOWE CECHY

Wysokie plonowanie

Bardzo wysoka zawartość skrobi

Doskonała strawność

Dobry stay-green

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²	9,5 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- IDEALNA JAKO PRZEDPLON POD ZBOŻA
- WCZESNY, ŁATWY OMŁOT



BESTSELLER

FARMODENA

WCZESNA DAWKA ENERGII

Mieszaniec pojedynczy
K 220 | Z 220



FARMODENA to wysoki plon ziarna i masy zielonej. Kiszonka jest wysokostrawna dzięki niskiej zawartości ligniny i dużej ilości skrobi chronionej, co wspiera zdrowie stada. Doskonała na biogaz i do przemiału. Świetnie sprawdza się jako przedplon dla zbóż ozimych.

PATRYCJA I DAWID BYLICCY

farmpartner Satio



WYBIERZ JEŚLI

- OCZEKujesz WYSOKICH PLONÓW ZIARNA LUB MASY KISZONKI

KLUCZOWE CECHY

Doskonały wigor początkowy

Szybkie przyrosty masy i kolb

Nadzwyczajny plon energii

Świetne parametry biogazowe

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- SIEJ NA LEPSZYCH GLEBACH LUB STANOWISKACH W DOBREJ KULTURZE



EKO

Kukurydza **FARMODENA** dostępna jest również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer naszej jednostki kontrolnej: DE-ÖKO-006.

TYP KOLBY:

flex

TYP ZIARNA:

flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:

18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:

28 - 34

MTZ MASA 1000 ZIAREN:

280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR

kiszonka:

1.415 - 1.435°C

ziarno:

1.625 - 1.645°C

ODDAWANIE WODY:

stay green

POKRÓJ ROŚLIN:

średnie

OSADZENIE KOLB:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY

gleby zimne/wczesny siew:

szybki

gleby ciepłe/późny siew:

szybki

ZALECENIA DOTYCZĄCE

GLEBY:

gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:

Cornguard® Classic

Cornguard® Korit

Cornguard® Korit + Force



FARMACTOS

ZIARNOWY SKOWRONEK

Mieszaniec pojedynczy
K 230 | Z 210



TYP KOLBY:

flex

TYP ZIARNA:

flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:

14 - 18

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:

36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:

250 - 270 g

SUMA TEMPERATUR

kiszonka:

1.315 - 1.345°C

ziarno:

1.575 - 1.590°C

ODDAWANIE WODY:

stay green

POKRÓJ ROŚLIN:

średnie

OSADZENIE KOLB:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY

gleby zimne/wczesny siew:

średni

gleby ciepłe/późny siew:

szybki

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:

gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:

Cornguard® Classic

Cornguard® Korit

FARMACTOS to wczesny sprinter na ziarno, kiszonkę i do młynów. Silny efekt stay-green ułatwia elastyczne planowanie zbioru. Idealny do późnych siewów i jako przedplon dla ozimin – daje komfort planowania optymalnych zasiewów po zbiorze.

KRZYSZTOF ŁAWRENOWICZ
farmpartner Nasiona Ławrenowicz

✓ WYBIERZ JEŚLI

- CHCESZ WCZESNEJ ODMIANY NA ZIARNO I DO MŁYNA

KLUCZOWE CECHY

Doskonały stay green

Wysoki plon ziarna

Wczesne i wyrównane dojrzewanie

Duża zawartość skrobi

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²	9,5 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- DOBRA JAKO PRZEDPLON DLA OZIMIN
- WYBITNE PARAMETRY GRYSOWE



FARMFIRE

PRAWDZIWY WULKAN

BESTSELLER

Mieszaniec pojedynczy
K 230 | Z 230



FARMFIRE to rakietą wśród kukurydz.

Łączy wyjątkowy wigor początkowy z imponującym plonem ziarna i kiszonki. Doskonała na biogaz, kiszonkę i do młynów. Ta wyjątkowa odmiana świetnie sprawdza w całej Polsce, także na lżejszych glebach.

MARIUSZ SYCZEWSKI
farmpartner Farms

✓ WYBIERZ JEŚLI

- SZUKASZ STABILNEJ I PEWNEJ ODMIANY „WSZĘDZIE I NA WSZYSTKO”

KLUCZOWE CECHY

Doskonały balans pomiędzy strawnością a plonem SM

Dobre parametry ziarna

Niskie wymagania glebowe

Wysoki plon skrobi i energii

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- DOBRY WYBÓR TAKŻE NA GRYS

EKO

Kukurydza **FARMFIRE** dostępna jest również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer naszej jednostki kontrolnej: DE-ÖKO-006.

TYP KOLBY:

flex

TYP ZIARNA:

flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:

14 - 18

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:

36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:

280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR

kiszonka:

1.415 - 1.435°C

ziarno:

1.625 - 1.645°C

ODDAWANIE WODY:

stay green

POKRÓJ ROŚLIN:

średnie

OSADZENIE KOLB:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY

gleby zimne/wczesny siew:

średni

gleby ciepłe/późny siew:

średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:

gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:

Cornguard® Classic

Cornguard® Korit



NOWOŚĆ

FARM ZARGUNO

KLUCZ DO WYSOKICH PŁONÓW

Mieszaniec pojedynczy
K 250 | Z 230



TYP KOLBY:

fix

TYP ZIARNA:

dent - dent

LICZBA RZĘDÓW:

16 - 20

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:

28 - 34

MTZ MASA 1000 ZIAREN:

280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR

kiszonka:

1.415 - 1.435°C

ziarno:

1.625 - 1.645°C

ODDAWANIE WODY:

mocny stay green

POKRÓJ ROŚLIN:

średnie

OSADZENIE KOLB:

niskie, średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY

gleby zimne/wczesny siew:

średni

gleby ciepłe/późny siew:

średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE

GLEBY:

gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:

Cornguard® Classic

Cornguard® Korit

FARM ZARGUNO to odmiana dent z opcją uprawy na ziarno i CCM. Bardzo dobrze przystosowuje się do różnych warunków glebowych. Jej wyróżnikami są dynamiczny wzrost wiosenny oraz bardzo szybkie dosychanie.

TOMASZ KRAKOWIAK
Członek Zarządu farmsaat

✓ WYBIERZ JEŚLI

- LUBISZ NOWOŚCI
- SZUKASZ ZIARNA TYPU DENT

KLUCZOWE CECHY

Uniwersalne zastosowanie (kiszonka/ziarno)

Stabilna w warunkach umiarkowanej dostępności wody

Wysoka efektywność przy niższej obsadzie

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	9 roślin/m ²	9,5 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ŚWIETNY WYBÓR, GDY WAŻNA JEST EKONOMIA SUSZENIA



BESTSELLER

FARMROCK

KORZYSTNA ALTERNATYWA

Mieszaniec trójliniowy
K 250 | Z 240



FARMROCK to odmiana elastyczna i uniwersalna pod kątem kierunku użytkowania. Przydatna zarówno na kiszonkę, jak i ziarno. Toleruje różne stanowiska i mozaiki. Dobry stay green i równomierne dojrzewanie pozwala wygodnie planować termin zbioru.

DARIUSZ SOCHA
Kierownik Regionalny farmsaat

✓ WYBIERZ JEŚLI

- MASZ SŁABSZE, ZMIENNE STANOWISKA LUB MOZAIKI
- SZUKASZ KORZYSTNEJ CENOWO ODMIANY NA ZIARNO I KISZONKĘ

KLUCZOWE CECHY

Niskie wymagania glebowe

Na ziarno lub wysokoenergetyczną kiszonkę

Dobry stay green

ZALECANA OBSADA

	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 roślin/m ²	8 roślin/m ²	8,5 roślin/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- IDEALNY WYBÓR NA TRUDNE POLA





NOWOŚĆ

FARMEDOC

SZMARAGD WŚRÓD PÓŁ



Mieszaniec pojedynczy
K 250 | Z 250

TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
masywne

OSADZENIE KOLB:
wysokie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
szybki

gleby ciepłe/późny siew:
szybki

**ZALECENIA DOTYCZĄCE
GLEBY:**
gleby lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit

FARMEDOC łączy w sobie najbardziej po-
żądane cechy: uniwersalność kierunku użyt-
kowania, wysoki potencjał plonotwórczy,
doskonałe parametry jakościowe oraz świet-
ną zdrowotność. Swój potencjał plonotwór-
czy pokaże najlepiej na średnich i dobrych
glebach. Czy można chcieć więcej?

KAMIL WOJCIECHOWSKI
farmpartner Inagrol

KLUCZOWE CECHY

Wysoki plon suchej masy

Obfity plon ziarna

Doskonałe parametry jakościowe

Dobry stay green

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■■■■■■■■■■
Plon energii	■■■■■■■■■
Plon skrobi	■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■
Plon biogazu	■■■■■■■■■
Zawartość skrobi	■■■■■■■■■
Zawartość energii	■■■■■■■■■
Strawność	■■■■■■■■■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- POLECANA RÓWNIEŻ NA ZIARNO



BESTSELLER

FARMUELLER

PROSTO DO MŁYNA



Mieszaniec pojedynczy
K 250 | Z 250

FARMUELLER to specjalista od grysu.
To odmiana ceniona przez młyny, ponie-
waż wyróżnia się wysoką gęstością ziarna
i spełnia najwyższe wymagania jakościowe.
Jej wielkim atutem jest także wysoki potencjał
plonotwórczy. Od kilku sezonów numer 1
w swoim segmencie!

PIOTR STAWSKI
farmpartner Stawski

KLUCZOWE CECHY

Duże i kształtne kolby

Wysoka stabilność plonowania

Właściwie wyważona zawartość skrobi

Imponujące zbiory ziarna

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■■■■■■■■■■
Plon energii	■■■■■■■■■
Plon skrobi	■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■
Plon biogazu	■■■■■■■■■
Zawartość skrobi	■■■■■■■■■
Zawartość energii	■■■■■■■■■
Strawność	■■■■■■■■■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ZA DOBRE WARUNKI ODPEŁNI
WSPANIAŁYM PLONEM



EKO

Kukurydza **FARMUELLER** dostępna jest również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer naszej jednostki kontrolnej: DE-ÖKO-006.

TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
średnie

OSADZENIE KOLB:
niskie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

**ZALECENIA DOTYCZĄCE
GLEBY:**
średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit
Cornguard® Korit + Force



NOWOŚĆ

FARM CIPOLINO

SIŁA w ZIELONYM WYDANIU

Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 230



TYP KOLBY:
fix

TYP ZIARNA:
dent - dent

LICZBA RZĘDÓW:
16 - 20

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
320 - 340 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
średnie

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
gleby lekkie, średnie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit

FARM CIPOLINO wyróżnia się bardzo szybkim oddawaniem wody z ziarna, co przekłada się na niższe koszty suszenia i wyższą elastycznością uprawy na glebach ciężkich. Doskonały stay green sprzyja wypełnianiu ziarna niezależnie od warunków pogodowych.

PATRYK KOWAL
Kierownik Regionalny farmsaat

KLUCZOWE CECHY

Wybitnie do uprawy na ziarno

Także na gleby ciężkie

Świetny stay green nawet przy wysokich temperaturach

Bardzo dobre dosychanie ziarna

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	9 roślin/m ²	9,5 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8,5 roślin/m ²	9 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- SZYBKO DOSYCHA NA FINISZU



NOWOŚĆ

FARMALBA

WYDAJNOŚĆ NA KAŻDYM POLU

Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 240



FARMALBA to odmiana odpowiednia na wszystkie stanowiska, o bardzo wysokim plonowaniu w kierunku ziarnowym i kiszonkowym. Cechuje się wysokim efektem stay green, dobrą zdrowotnością całych roślin i ziarna.

TOMASZ WIĘCKOWSKI
farmpartner Więckowski Sp. z o.o.

KLUCZOWE CECHY

Uniwersalna pod względem kierunku użytkowania

Szerokie okno zbioru

Bujne rośliny o regularnym pokroju

Wysoka tolerancja doboru stanowiska

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyleganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO NA MOZAIKACH, JAK I NA LEPSZYCH STANOWISKACH



TYP KOLBY:
semi-flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
28 - 34

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.415 - 1.435°C

ziarno:
1.625 - 1.645°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
średnie

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit



BESTSELLER

FARMORITZ

WZÓR STABILNOŚCI



Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 240

TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
28 - 34

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
mocny stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
średnie

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
wolny

gleby ciepłe/późny siew:
wolny

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit
Cornguard® Korit + Force

FARMORITZ to od kilku sezonów niedościgniony lider sprzedaży! Sprawdza się na każdym stanowisku i jest odporna na wiosenne chłody. W gorszych warunkach rekompensuje plon dłuższą kolbą. Wysoka szklistość i gęstość czynią ją idealną odmianą na ziarno, ale sprawdzi się także w uprawie na kiszonkę.

DARIUSZ KLUSKO
farmpartner Agro-Team

KLUCZOWE CECHY

Wysoki plon ziarna

Intensywny stay green

Doskonała tolerancja doboru stanowiska

Szybka budowa masy liści

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyłeganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



EKO

Kukurudza **FARMORITZ** dostępna jest również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer naszej jednostki kontrolnej: DE-ÖKO-006.



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- NIE ZAWYŻAJ OBSADY
- PRZY SŁABSZYCH STANOWISKACH WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ DŁUŻSZEJ KOLBY



TERAZ W KORZYSTNIEJSZEJ CENIE

FARMIRAGE

GRATKA DLA ZJADACZY KOLB



Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 260

FARMIRAGE to przede wszystkim szybki start i wysokie plony masy zielonej oraz ziarna bogaty w skrobię i energię. Do tego odporność na suszę oraz fuzariozę kolb i łodyg. Zatem wszystko, czego potrzeba do udanej uprawy!

KRZYSZTOF DĄBROWSKI
farmpartner Dąbrowski

KLUCZOWE CECHY

Równomierne dojrzewania

Dwukierunkowe użytkowanie

Doskonałe parametry jakościowe

Wysoki, stabilny plon ziarna na stanowiskach o dobrej kulturze

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Plon biogazu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość skrobi	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Zawartość energii	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Strawność	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tempo dosychania	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Łatwość omlotu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Stay Green	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Odporność na wyłeganie	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ZAPEWNIĄ DŁUŻSZE OKNO ZBIORU DZIĘKI UTRZYMANIU ZIELONOŚCI ROŚLIN

TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
16 - 20

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
masywne

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
szybki

gleby ciepłe/późny siew:
szybki

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit



BESTSELLER

FARMPOWER

MASA ZIARNA



Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 260

TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
16 - 20

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
250 - 270 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green, mocny stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
masywne

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit

FARMPOWER to uniwersalna odmiana o wysokim potencjale plonowania, szczególnie na glebach o dobrej kulturze. W takich warunkach zachwyci najwyższymi plonami suchej masy i ziarna.

GRZEGORZ ŁUCZAK
farmpartner Łuczak

- ✓ **WYBIERZ JEŚLI**
- MASZ STANOWISKO W DOBREJ KULTURZE
 - CHCESZ ZROBIĆ KISZONKĘ Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI

KLUCZOWE CECHY

Wysoka stabilność plonowania

Świetny stay green

Rośliny o imponującym pokroju z szeroką blaszką liściową

Najlepsza kiszonka - wysoka koncentracja masy i energii

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■■■■■■■■■■
Plon energii	■■■■■■■■■■
Plon skrobi	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Plon biogazu	■■■■■■■■■■
Zawartość skrobi	■■■■■■■■■■
Zawartość energii	■■■■■■■■■■
Strawność	■■■■■■■■■■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■■

💡 **WSKAZÓWKI OD DORADCY**

- ŚWIETNIE WYCHODZI TAKŻE NA OBORNIKU



BESTSELLER

FARMURPHY

PRAWDZIWI PRZYJACIEL



Mieszaniec pojedynczy
K 260 | Z 260

FARMURPHY na dobrych glebach osiąga rekordowe plony. Zapewnia zarówno wysoki plon ziarna, jak i suchej masy. Jedna z najchętniej wybieranych odmian na terenie całej Polski!

PAULINA BEDNARZ
farmpartner Smart Farm

- ✓ **WYBIERZ JEŚLI**
- SZUKASZ ODMIANY, KTÓRA NIE WYMAGA IDEALNEGO STANOWISKA

KLUCZOWE CECHY

Harmonijne dojrzewanie

Stabilne plony

Doskonała odporność na wyleganie

Dobra na CC

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■■■■■■■■■■
Plon energii	■■■■■■■■■■
Plon skrobi	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Plon biogazu	■■■■■■■■■■
Zawartość skrobi	■■■■■■■■■■
Zawartość energii	■■■■■■■■■■
Strawność	■■■■■■■■■■

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■■

💡 **WSKAZÓWKI OD DORADCY**

- ŚWIETNIE NADAJE SIĘ DO SIEWU W OBNIŻONEJ OBSADZIE



TYP KOLBY:
flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
28 - 34

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.455 - 1.460°C

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green, mocny stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
masywne

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit



NOWOŚĆ

FARMTRON

PLONY PO KRÓLEWSKU



Mieszaniec pojedynczy
Z 260

TYP KOLBY:
semi-flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
36 - 40

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
280 - 310 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
–

ziarno:
1.730 - 1.750°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
średnie

OSADZENIE KOLB:
średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
szybki

gleby ciepłe/późny siew:
szybki

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit

FARMTRON swój potencjał najlepiej demonstruje w uprawie na ziarno, zapewniając wysokie plony. Wyróżnia się pod względem masy hektolitra kg/hl oraz udziału kolb, co przekłada się na znakomite parametry jakościowe i szerokie możliwości wykorzystania, w tym także do produkcji etanolu i kaszki.

SZYMON WOJENKOWSKI
farmpartner Agro Siew

✓ WYBIERZ JEŚLI

- SZUKASZ ODMIANY O NAJWYŻSZYM POTENCJALE PLONOWANIA

KLUCZOWE CECHY

Wysoki potencjał plonowania ziarna i biomasy

Ciężkie ziarno o świetnych parametrach jakościowych

Doskonała odporność na wyleganie

Intensywny stay green

Bardzo dobra tolerancja na HTR

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- IDEALNA NA TERENY Z WYŻSZĄ SUMĄ TEMPERATUR EFEKTYWNYCH

TERAZ
W KORZYSTNIEJSZEJ CENIE

FARMERIKO

KOLBA Z PRZYTUPEM



Mieszaniec pojedynczy
K 270 | Z 280

FARMERIKO to nasz prawdziwy AS w segmencie odmian średnio późnych. Imponujące kolby zapewniają wysokie plony ziarna, a masywny pokrój roślin przekłada się na wysoki plon masy i energii.

PATRYK KOWAL
Kierownik Regionalny farmsaat

✓ WYBIERZ JEŚLI

- STAWIASZ NA MASYWNE ROŚLINY I MOCNĄ KISZONKĘ

KLUCZOWE CECHY

Masywne, bardzo wysokie rośliny

Dobry rozwój początkowy

Wysoki plon suchej masy

Dobry stay green

ZALECANA OBSADA	gleby lekkie	gleby średnie	gleby ciężkie
kiszonka	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²	9 roślin/m ²
ziarno	7,5 rośliny/m ²	8 roślin/m ²	8,5 rośliny/m ²

WYDAJNOŚĆ KISZONKI

Plon ogólny suchej masy	■■■■■■■■■■
Plon energii	■■■■■■■■■■
Plon skrobi	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Plon biogazu	■■■■■■■■■■
Zawartość skrobi	■■■■■■■■■■
Zawartość energii	■■■■■■■■■■
Strawność	■■■■■■■■■■



WYDAJNOŚĆ ZIARNA

Plon ziarna	■■■■■■■■■■
Tempo dosychania	■■■■■■■■■■
Łatwość omlotu	■■■■■■■■■■
Stay Green	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę łodyg	■■■■■■■■■■
Tolerancja na fuzariozę kolb	■■■■■■■■■■
Tolerancja na łamliwość łodyg	■■■■■■■■■■
Odporność na wyleganie	■■■■■■■■■■



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ZASTOSUJ NAWÓZ NATURALNY, BY UZYSKAĆ REKORDOWE PLONY

TYP KOLBY:
semi-flex

TYP ZIARNA:
flint-dent

LICZBA RZĘDÓW:
18 - 24

LICZBA ZIAREN W RZĘDZIE:
38 - 44

MTZ MASA 1000 ZIAREN:
250 - 270 g

SUMA TEMPERATUR
kiszonka:
1.545 - 1.570°C

ziarno:
1.780 - 1.810°C

ODDAWANIE WODY:
stay green

POKRÓJ ROŚLIN:
masywne

OSADZENIE KOLB:
wysokie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY
gleby zimne/wczesny siew:
średni

gleby ciepłe/późny siew:
średni

ZALECENIA DOTYCZĄCE GLEBY:
lekkie, średnie, ciężkie

WARIANTY ZAPRAWY:
Cornguard® Classic
Cornguard® Korit

SPRAWDZONE WYBORY



FARMQUICK SPRINTER NA MEDAL

Mieszaniec pojedynczy
K 170 | Z 170

KLUCZOWE CECHY

Ultra-krótkie FAO
Wysokie plony w połączeniu z wczesnym dojrzewaniem
Wczesne źródło paszy
Na trudne stanowiska

BARDZO WCZESNA

FARMQUICK to ultra-wczesna odmiana kukurydzy kiszonkowej, która sprawdzi się również w uprawie na ziarno lub CCM. Idealna do uprawy w chłodniejszych regionach północnych lub na terenach podgórskich. Krótkie FAO umożliwia uprawę w plonie głównym lub jako roślinę następczą.

GRZEGORZ GRUSZECKI
Kierownik rozwoju sprzedaży farmsaat



FARMAXUS MOCNA POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Mieszaniec trójliniowy
K 220 | Z 210

KLUCZOWE CECHY

Świetny rozwój początkowy
Wysoka odporność na głownię i fuzariozę kolb
Wyważona koncentracja energii i zawartości skrobi
Wczesne zbiory

FARMAXUS maksymalnie wykorzystuje słabsze stanowiska glebowe. Jej dużym atutem jest silny wigor początkowy roślin. Daje wysokie plony suchej masy i skrobi w krótkim czasie. Świetny wybór w awaryjnych sytuacjach i przy opóźnionym siewie. Pozwala dotrzymać optymalnych terminów zasiewów ozimin.

ŁUKASZ LECH
farmpartner Lukagro



GULLIVER TWARDA SZTUKA

Mieszaniec trójliniowy
K 260 | Z 250

KLUCZOWE CECHY

Dobry rozwój początkowy
Wysoka tolerancja doboru stanowiska
Wytrzymałość

GULLIVER to uniwersalna odmiana na ziarno i kiszonkę. Niska zawartość ligniny w łodygach i duża ilość skrobi szklistej zapewniają kiszonkę o wysokie strawności i wartości odżywczej. Na każde stanowisko i z wysoką tolerancją na fuzariozę kolb.

KRZYSZTOF SEKŚCIŃSKI
farmpartner Biuro Handlowo-Usługowe
K. Sekściński



FARMPAX CO ZA DENT

Mieszaniec trójliniowy
K 320 | Z 320

KLUCZOWE CECHY

Ziarno typu dent
Wybitna odporność na wyleganie
Wysoki plon suchej masy
Bardzo dobry plon ziarna

FARMPAX to czysty dent typowymi dla tego typu odmiany cechami: mocnymi roślinami o dużej biomacie, okazałymi ziarniakami o wysokiej MTZ, dużą zawartością skrobi, ale także późnym dojrzewaniem. Jej niewątpliwą zaletą jest uniwersalność – sprawdzi się jako bogate źródło doskonałej kiszonki oraz surowiec do przetwórstwa.

DAMIAN PODSIADŁO
farmpartner Dam-Rol

NOWOŚCI



FARM CONCIERTO I WSZYSTKO GRA!

Mieszaniec pojedynczy
K 200 | Z 200

KLUCZOWE CECHY

Krótkie FAO
Bardzo dobry wigor początkowy
Stabilne plonowanie w zmiennych warunkach
Wysoka koncentracja energii w kiszonce

FARM CONCIERTO to odmiana do wczesnego zbioru na kiszonkę, dobrze radząca sobie przy późniejszym siewie i niższej obsadzie. Łączy wysoką zawartość skrobi z doskonałą strawnością.

TOMASZ KRAKOWIAK
Członek Zarządu farmsaat



FARMAZOV KORZYSTNY PEWNIAC

Mieszaniec trójliniowy
K 260 | Z 240


KLUCZOWE CECHY

Uniwersalność użytkowania
Stabilne plonowanie
Duża wartość w rozsądnej cenie

FARMAZOV to nowy pewniak w segmencie odmian średnio późnych. Łączy w sobie wszechstronność kierunku użytkowania i – co najważniejsze – stabilny plon. A wszystko to w cenie, która mile zaskoczy!

TOMASZ I KAROL PUTZ
farmpartner Agri-Putz

W SKRÓCIE



FARM IMPRO PROFESJONALISTA

Mieszaniec pojedynczy
K 250

KLUCZOWE CECHY

Idealny wybór na kiszonkę i biogaz
Dobra tolerancja suszy
Stabilne, wysokie plony świeżej masy

FARM IMPRO to wysoka wydajność kiszonki i biogazu. Dobrze radzi sobie przy ograniczonej dostępności wody, zapewniając wysokie plony. Niższa zawartość skrobi daje większą elastyczność w komponowaniu mieszanek kiszonkowych z innymi odmianami.

KATARZYNA NAPIĄTEK
farmpartner Agrokos



FARMLUKE SZCZĘŚLIWY WYBÓR

Mieszaniec trójliniowy
K 320 | Z 310

KLUCZOWE CECHY

Wysoki potencjał plonowania
Najlepsze wyniki na glebach lżejszych
Dobra tolerancja obniżonej obsady
Doskonały efekt stay green

FARMLUKE świetnie radzi sobie na glebach lekkich i dobrze reaguje na obniżoną gęstość wysiewu. Dzięki temu łatwo w jej przypadku maksymalizować plon w kg/hl, a także zarządzać tempem dosychania.

ŁUKASZ LECH
farmpartner Lukagro

ZAPRAWY

OCHRONA I WSPARCIE

Chcesz wydobyć z nasion wszystko co najlepsze, chronić je i wspierać od środka? Nasz program zapraw **Cornguard®** to kompleksowy pakiet ochrony łączący środki ochrony roślin ze składnikami odżywczymi i wspomagającymi, zapewniający:

- większą stabilność plonów,
- bardziej efektywne wykorzystanie składników odżywczych,
- dobry rozwój początkowy.

Grzyby, ptaki czy insekty – to, co najbardziej zagraża Twojej kukurydzy zależy od regionu, w którym jest uprawiana. Dlatego oferujemy zaprawy o działaniu grzybobójczym, odstraszającym ptaki oraz owadobójczym.



Wariant standardowy bez dopłaty
Redigo M



Cornguard Korit
Wariant opcjonalny za dopłatą
Redigo M | Korit 420 FS | Makro- i mikroelementy



Wariant opcjonalny za dopłatą
Redigo M | Korit 420 FS | Force 20 CS
| Makro- i mikroelementy



Wariant opcjonalny za dopłatą
Redigo M | Lumiposa 750*

Redigo M	Korit 420 FS	Force 20 CS	Lumiposa 750*	Makro- i mikroelementy
fungicyd	repelent	insektycyd	Insektycyd	Azot (N) 6,45%
20 g/l metalaksyl	420 g/l ziram	200 g/l tefluryna	625 g/l cyjanotraniliprol	Fosfor całkowity (P ₂ O ₅) 6,45%
100 g/l protiokonazol				Fosfor (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu 5,95%,
				Potas (K ₂ O) 4,09%
- zgorzel siewek powodowana m.in. przez grzyby rodzaju Fusarium i Phytium	zabezpieczenie zasiewów przed ptakami	drutowce (larwy) - stonka kukurydziana	- drutowce - stonka kukurydziana - rolnice (gqsienice)	Żelazo (Fe) 0,3338%
				Mangan (Mn) 5,3212%
				Cynk (Zn) 5,3212%

* Cornguard LUMIPOSA 750 (60 ml/50 tys. nasion – maksymalna dawka)
Maksymalna dawka dopuszczona prawem: 80 000 nasion/ha, co 3 lata (dwuletnia przerwa w stosowaniu produktów zawierających cyjanotraniliprol na tym samym polu).
Rekomendacja farmsaat: maks. 75 000 nasion/ha – zapewnia optymalny zwrot z inwestycji w ochronę przed Diabrotica virgifera virgifera.

WYSOKOŚĆ DOPLAT DO WARIANTÓW
CORNGUARD® KORIT, CORNGUARD® KORIT + FORCE
ORAZ CORNGUARD® LUMIPOSA MOŻESZ SPRAWDZIĆ
W NASZYM CENNIKU LUB U FARMPARTNERA

FARMAIZE STABILITY

STABILNA KISZONKA, LEPSZE WYNIKI



NOWOŚĆ

MNIEJ STRAT, WIĘCEJ WARTOŚCI OD ZAKISZANIA PO SKARMIANIE

Warunki zakiszania	Straty suchej masy
Optymalne (bardzo dobre zagęszczenie i szczelne przykrycie)	6–8%
Typowe warunki w praktyce	8–12%
Słabe zagęszczenie lub błędy podczas zakiszania	12–20%

OBLICZ, ILE OPAKOWAŃ FARMAIZE STABILITY POTRZEBUJESZ DO ZAKISZENIA SVOJEJ KUKURYDZY



SKORZYSTAJ Z NASZEGO
KALKULATORA



DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DODATKI DO KISZONKI?

Sam proces zakiszania kukurydzy zazwyczaj przebiega prawidłowo również bez dodatków. Problem pojawia się jednak po otwarciu silosu.

Dostęp tlenu do górnych warstw powoduje intensywny rozwój drożdży. Kiszonka zaczyna się nagrzewać, traci cenne składniki pokarmowe, a w skrajnych przypadkach rozwijają się pleśnie. Pleśnie mogą dodatkowo wytwarzać mykotoksyny, które negatywnie wpływają na zdrowie zwierząt i ograniczają efektywność produkcji.

FARMAIZE Stability przyspiesza fermentację, zwiększa stabilność tlenową kiszonki oraz ogranicza straty suchej masy. Zawarte w preparacie enzymy poprawiają także strawność kiszonki z kukurydzy, pozwalając lepiej wykorzystać potencjał wyprodukowanej paszy.

Straty podczas zakiszania są nieuniknione...

Nawet przy bardzo dobrym zagęszczeniu i prawidłowym okryciu silosu dochodzi do strat suchej masy wynikających z oddychania roślin i fermentacji.

Zadbaj o najwyższą jakość kiszonki już od pierwszego dnia.

Dobra kiszonka to fundament wydajnej i opłacalnej produkcji zwierzęcej. O jakości paszy decyduje nie tylko zbiór, ale także sposób zakiszania. Dzięki odpowiedniemu dodatkowi do kiszonki już na samym początku ograniczysz straty i zachowasz maksimum wartości pokarmowej.

FARMAIZE Stability wspiera szybki i kontrolowany proces fermentacji oraz skutecznie stabilizuje kiszonkę. Dzięki temu więcej energii i składników odżywczych pozostaje w paszy, poprawia się jej smakowość i pobranie przez zwierzęta, a kiszonka zachowuje wysoką jakość także długo po otwarciu silosu.

To oznacza dla Ciebie:

- mniejsze straty,
- wyższą wartość pokarmową paszy,
- lepsze wyniki produkcyjne,
- większą opłacalność gospodarstwa.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz kiszonkę z kukurydzy i całych roślin, czy z traw – **FARMAIZE Stability** to inwestycja, która zwraca się w postaci lepszego wykorzystania paszy i wyższej efektywności produkcji.

WIĘCEJ PRAKTYKI, MNIEJ STATYSTYKI

SIEJEMY PEWNOŚĆ

Od 2015 roku prowadzimy w Polsce doświadczenia łanowe, które pozwalają obserwować rozwój roślin w trakcie całej wegetacji oraz porównywać plonowanie i wilgotność ziarna naszych odmian w różnych warunkach uprawy.

Inspiracją do stworzenia tej metody były zarówno obserwacje doświadczeń COBORU, jak i liczne rozmowy z rolnikami. Z tych rozmów wynikało jasno, że oprócz oficjalnych wyników badań, warto mieć także dane bliższe praktyce gospodarstw – takie, które oddają realne warunki polowe i codzienne wyzwania.

Dlatego nasze doświadczenia prowadzimy w uprawie łanowej i na większych arealach, starając się jak najlepiej odwzorować typowe warunki gospodarstwa. Aby dodatkowo wzbogacić wyniki i jeszcze bardziej przybliżyć je do realiów, stosujemy układ: wzorzec – odmiana – wzorzec – odmiana. Dzięki temu możemy uwzględnić zmienność glebową, a wyniki są bardziej miarodajne i praktyczne. Wzorcem zawsze jest odmiana najlepiej plonująca w danym regionie, co pozwala rolnikom łatwiej ocenić potencjał nowych propozycji.


Zbiory prowadzimy zazwyczaj podczas dni pola – w obecności rolników. Wyniki są omawiane od razu, na miejscu, i stają się punktem wyjścia do wielu ciekawych rozmów oraz wymiany doświadczeń.

To właśnie ta otwarta forma, bliskość praktyki rolniczej i możliwość wspólnej oceny sprawiają, że nasz cykl badań jest wyjątkowy. I właśnie z tego jesteśmy szczególnie dumni!

Co roku doświadczenia w ramach naszego cyklu zakładane są w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całej Polski i powtarzane w tym samym miejscu przez co najmniej 3 lata. Daje nam to pełen przegląd przydatności poszczególnych odmian do uprawy na różnych kompleksach glebowych i w odmiennych warunkach klimatycznych, a także pozwala na właściwą ocenę cech wyróżniających odmiany, np. odporność na suszę czy tolerancja niekorzystnych warunków w newralgicznych fazach rozwojowych.



Plonowanie odmian w doświadczeniach Więcej praktyki, mniej statystyki w 2025 r.



Najwyżej plonujące odmiany w poszczególnych regionach



NASZA SOJA

MAJESTIX DO GRANIC MOŻLIWOŚCI

MAJESTIX wcześnie dojrzewa i dlatego może być uprawiana na mniej korzystnych, późno dostępnych pod zasiewy stanowiskach.

✓ WYBIERZ JEŚLI

- ZALEŻY CI NA ZASIEWACH ROŚLIN NASTĘPCZYCH W OPTYMALNYM TERMINIE

	niskie	średnie	wysokie
MTZ (g)	> 140 - 160	> 170 - 190	> 200 - 220
Zawartość oleju (%)	> 14 - 16	> 18 - 20	> 22 - 24
Zawartość białka (%)	> 36 - 38	> 38 - 40	> 40 - 45



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- OPTYMALNY WYBÓR DO UPRAWY W CHŁODNIEJSZYCH REGIONACH

GRUPA WCZESNOŚCI:
średnio wczesna 4

KWITNIENIE:
wczesne

ROZWÓJ POCZĄTKOWY:
normalny

OSADZENIE DOLNYCH STRĄKÓW
> 12 – 14 cm

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:
wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
wysoka

KOLOR ZNAMIENTA:
brązowy

TERMIN DOJRZEWANIA
około 97 – 107 dni

EKO

Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer certyfikatu: DE-ÖKO-006.

ADMIRALIX

ZAWSZE NA CZELE

GRUPA WCZESNOŚCI:

średnio wczesna 4

KWITNIENIE:

wczesne

ROZWÓJ POCZĄTKOWY:

szybki

OSADZENIE DOLNYCH STRĄKÓW

> 12–14 cm

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

wysoka

KOLOR ZNAMIENTA:

brązowy

TERMIN DOJRZEWANIA

125 - 135 dni

ADMIRALIX to nowoczesna odmiana soi o wysokim potencjale plonowania, wyróżniająca się ponadprzeciętnym wskaźnikiem GAI (Green Area Index) i dobrym wykorzystaniem dostępnej wody, szczególnie w warunkach ograniczonej wilgotności.

- ✓ **WYBIERZ JEŚLI**
- OCZEKujesz WYSOKIEGO I STABILNEGO PŁONU
 - ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI BIAŁKA

	niskie	średnie	wysokie
MTZ (g)	> 140 - 160	> 170 - 190	> 200 – 220
Zawartość oleju (%)	> 14 – 16	> 18 – 20	> 22 - 24
Zawartość białka (%)	> 36 – 38	> 38 – 40	> 40 - 45

💡 WSKAZÓWKI OD DORADCY

- SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO NA GLEBACH LEKKICH, JAK I CIĘŻSZYCH, TAKŻE TYCH MNIEJ ZASOBNYCH W WODĘ

EKO

Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer certyfikatu: DE-ÖKO-006.

ASTERIX

ENERGICZNY SPRINTER

ASTERIX rok po roku zachwycą wysokością plonów i odpornością na wyleganie. Świetnie sprawdzi się na średnich i dobrych stanowiskach z dobrym przepuszczaniem wody.

- ✓ **WYBIERZ JEŚLI**
- OCZEKujesz WYSOKIEGO I POWTARZALNEGO PŁONOWANIA

	niskie	średnie	wysokie
MTZ (g)	> 140 - 160	> 170 - 190	> 200 – 220
Zawartość oleju (%)	> 14 – 16	> 18 – 20	> 22 - 24
Zawartość białka (%)	> 36 – 38	> 38 – 40	> 40 - 45

💡 WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ŁATWY ZBIÓR DZIĘKI WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WYLEGANIE

EKO

Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer certyfikatu: DE-ÖKO-006.

GRUPA WCZESNOŚCI:

średnio wczesna 5

KWITNIENIE:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY:

szybki

OSADZENIE DOLNYCH STRĄKÓW

> 12–14 cm

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

wysoka

KOLOR ZNAMIENTA:

brązowy

TERMIN DOJRZEWANIA

100 - 110 dni

ASTRAMELIX

OD STARTU W NAJLEPSZEJ FORMIE

OBJĘTA W POLSCE
WYŁĄCZNĄ DYSTRYBUCJĄ

GRUPA WCZESNOŚCI:

średnio późna 5 – 6

KWITNIENIE:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY:

szybki

OSADZENIE DOLNYCH STRĄKÓW

> 12 – 14 cm

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

wysoka

KOLOR ZNAMIENTA:

szary

TERMIN DOJRZEWANIA

100 - 110 dni

ASTRAMELIX dzięki dynamicznemu startowi szybko zakrywa międzyrzędzia, dlatego doskonale sprawdzi się na stanowiskach o wysokiej presji chwastów.

✓ WYBIERZ JEŚLI

- ZALEŻY CI NA BARDZO DOBRYM WIGORZE POCZĄTKOWYM

	niskie	średnie	wysokie
MTZ (g)	> 140 - 160	> 170 - 190	> 200 - 220
Zawartość oleju (%)	> 14 - 16	> 18 - 20	> 22 - 24
Zawartość białka (%)	> 36 - 38	> 38 - 40	> 40 - 45



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ŚWIETNIE PRZYSTOSOWUJE SIĘ DO RÓŻNYCH WARUNKÓW GLEBOWO-KLIMATYCZNYCH

EKO

Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer certyfikatu: DE-ÖKO-006.

ASTRONOMIX

LATA ŚWIETLNE PRZED INNYMI

ASTRONOMIX to odmiana stworzona do najlepszych stanowisk. Tam rozwija w pełni swój potencjał i zapewnia plony na poziomie kosmicznym – zarówno pod względem ilości, jak i zawartości oleju oraz białka.

✓ WYBIERZ JEŚLI

- SZUKASZ PÓŻNEJ, ŚWIETNIE PLONUJĄCEJ ODMIANY

	niskie	średnie	wysokie
MTZ (g)	> 140 - 160	> 170 - 190	> 200 - 220
Zawartość oleju (%)	> 14 - 16	> 18 - 20	> 22 - 24
Zawartość białka (%)	> 36 - 38	> 38 - 40	> 40 - 45



WSKAZÓWKI OD DORADCY

- ŁATWY ZBIÓR DZIĘKI WYSOKIEMU OSADZENIU PIERWSZEGO STRĄKA

EKO

Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Numer certyfikatu: DE-ÖKO-006.

GRUPA WCZESNOŚCI:

późna 7

KWITNIENIE:

średnie

ROZWÓJ POCZĄTKOWY:

szybki

OSADZENIE DOLNYCH STRĄKÓW

> 12 – 14 cm

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE:

wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

wysoka

KOLOR ZNAMIENTA:

brązowy

TERMIN DOJRZEWANIA

100 - 110 dni

farmsaat to więcej niż tylko nasiona kukurydzy i soi!
Nasz asortyment to także wysokiej jakości materiał siewny międzyplonów, traw, słonecznika i mieszanki kwietnej.



Międzyplony

To najlepszy sposób na stworzenie najlepszych warunków dla upraw następczych i wykorzystania potencjału stanowiska. Nasze mieszanki spulchniają glebę, wiążą składniki odżywcze i zwiększają żyzność oraz urozmaicają płodozmian.



Słonecznik

Słoneczniki są cennym źródłem oleju oraz paszy dla zwierząt. Roślina dobrze wpisuje się w płodozmian, a jej potencjał plonowania i odporność na warunki stresowe sprawiają, że coraz chętniej wybierają ją rolnicy szukający stabilnych i dochodowych upraw.



Trawy

Maksymalne plonowanie, wysoka strawność, doskonała odporność na choroby, tolerancja niedoborów wody i dobra zimotrwałość – nasza oferta traw odpowiada najwyższym oczekiwaniom. Wspólnie z ekspertami w tym obszarze opracowaliśmy najwyższej jakości mieszanki, odpowiednie do uprawy w różnych warunkach.



Mieszanka kwietna

Różnorodność biologiczna jest niezbędna dla ludzi i przyrody, a zatem także dla rolnictwa. Nasza mieszanka kwietna **FARMAJA** stanowi idealne siedlisko dla wszelkiego rodzaju owadów, a bogate w nektar składniki przyciągają zwłaszcza dzikie pszczoły. Wysoka zawartość nasion roślin strączkowych wspomaga wiązanie składników odżywczych w glebie.

Nadal masz pytania?

Nasi farmpartnerzy chętnie pomogą w doborze optymalnej odmiany lub mieszanki do warunków i potrzeb Państwa gospodarstwa.



FARMGORZOWSKA

PEWNY KLASYK

NA UPRAWĘ GŁÓWNA,
WSPÓŁRZĘDNĄ LUB WSIEWKĘ

Ta sprawdzona mieszanka łączy wysokie plony o dużej wartości paszowej z silnym systemem korzeniowym. Dostarcza wartościowej paszy i jednocześnie poprawia żyzność oraz strukturę gleby. Duża masa korzeni i rośliny motylkowe zwiększają zawartość próchnicy i azotu w glebie oraz poprawiają jej zdolność do zatrzymywania wody.



TERMIN SIEWU
siew jesienny:
połowa sierpnia – koniec września
siew wiosenny:
połowa marca – koniec kwietnia
wsiewka: maj



NORMA WYSIEWU
35 – 40 kg

Wysoki plon masy zielonej i suchej

Pasza o wysokiej zawartości białka

Dobra odporność na warunki zimowe

Bardzo korzystny wpływ na żyzność i właściwości gleby

SKŁAD

Gatunek	% wagowy	% nasion	Funkcja
Życica wielokwiatowa tetraploidalna DLF	40	48	Szybko odrasta, bogate ulistnienie, wysoka wartość pokarmowa
Koniczyna inkarnatka	35	49	Wiąże azot, zimoodporna
Wyka ozima	25	3	Wiąże azot, chroni glebę przed erozją i poprawia jej strukturę

UŻYTKOWANIE

Mieszanka może być użytkowana na wiele sposobów – jako międzyplon ścierniskowy lub ozimy z przeznaczeniem na nawóz zielony albo jako mieszanka kośno-pastwiskowa skarmiana w formie zielonki, kiszonki lub siana.

FORMA WYSIEWU

FARMGORZOWSKA nadaje się do siewu czystego, w mulcz, bezpośredniego czy z użyciem rozsiewacza na agregacie uprawowym.

TYPY GLEB

Mieszanka sprawdzi się na różnych typach gleb – od bogatych w składniki odżywcze, po mniej żyzne. Na glebach mniej zasobnych najlepiej jest ją łączyć z żytem.

PŁODOZMIAN

FARMGORZOWSKA sprawdzi się doskonale w płodozmianie rzepaku, zbóż, kukurydzy, ziemniaków, czy buraków cukrowych.

SKŁAD MIESZANKI GORZOWSKIEJ
ZOSTAŁ OPRACOWANY PONAD 100 LAT
TEMU I DO DZIŚ NIE ZOSTAŁ ZMIENIONY.

NOWOCZESNA ODMIANA ŻYTA HYBRYDOWEGO
OD FARMSAAT

FARMALEO

WIĘCEJ ZIARNA, MNIEJ STRESU

NOWOŚĆ



FARMALEO

UPRAWIAJ BEZSTRESOWO, ZBIERAJ DUŻO, WYKORZYSTUJ NA WIELE SPOSOBÓW

Odmiana, która pracuje dla Ciebie

Jako rolnik każdego dnia stawiasz czoła coraz większym wyzwaniom i coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Dlatego rozszerzyliśmy nasze portfolio o wydajne nasiona żyta hybrydowego, które po prostu ułatwiają pracę.

FARMALEO – pierwsza odmiana z naszej nowej grupy upraw – zapewnia realne korzyści na każdym etapie produkcji: od łatwej uprawy, przez wysoki plon, aż po opłacalne wykorzystanie i sprzedaż ziarna.

Dzięki swoim wyjątkowym cechom **FARMALEO** staje się niezawodnym partnerem w osiągnięciu wysokiej efektywności i sukcesu w gospodarstwie.

DLACZEGO FARMALEO?

- ✓ Wysoki plon na wszystkich stanowiskach
- ✓ Stabilne plonowanie nawet w trudnych warunkach
- ✓ Wysoki wskaźnik liczby ziaren w kłosie
- ✓ Szybki start i dobre krzewienie
- ✓ Ponadprzeciętna masa hektolitra (kg/hl) = ciężkie ziarno
- ✓ Wytrzymałość i doskonała odporność na wyleganie

UŻYTKOWANIE:

- ✓ ziarno
- ✓ kiszonka z całych roślin
- ✓ etanol
- ✓ zrównoważone paliwo lotnicze (SAF)

ZALECANA GĘSTOŚĆ SIEWU:

Siew optymalny (wrzesień) 180-200 ziaren/m²

Siew późny (październik) 200-240 ziaren/m²

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ REJESTRACYJNYCH

	2024		2023	
	FARMALEO	KWS TAYO (kontrola)	FARMALEO	KWS TAYO (kontrola)
Plon ziarna (wskaźnik)	111	97	103	100
Masa hektolitra (kg/hl)	77.8	75.6	76.5	76.5
Białko surowe w SM (%)	9.0	9.1	8.6	9.3
Porażenie przez rdzę brunatną (%)	9	14	1.3	8
Termin kłoszenia (data)	06/05	10/05	12/05	15/05
Wysokość roślin (cm)	124	132	127	127
Wyleganie (skala 0 - 10)	0.2	0.8	4.1	2.4

ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI #NEXTGENERATION

Żyto hybrydowe zyskuje na znaczeniu

W Polsce rocznie uprawia się około 700 tys. ha żyta, z czego tylko około 15% stanowią odmiany mieszańcowe.

Żyto hybrydowe znajduje powszechnie zastosowanie jako:

- Pasza dla zwierząt
- Surowiec do produkcji bioenergii
- Surowiec do produkcji mąki
- Zboże piekarnicze

Żyto hybrydowe jako surowiec do produkcji etanolu

- Produkcja etanolu ze zbóż jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł odnawialnych paliw.
- Żyto wykorzystywane jest w europejskiej produkcji etanolu w takim samym procesie technologicznym jak pszenica.
- W porównaniu z pszenicą, pszenżytem czy jęczmieniem żyto oferuje szereg istotnych korzyści, m.in. niższe zapotrzebowanie na azot i wodę, niższą zawartość białka oraz stabilnie wysoką masę hektolitra.

GOTOWY NA SUKCES W POLU?

POSTAW NA FARMALEO,
I UPRAWIAJ SPOKOJNIE



Masz pytania? Twój farmpartner chętnie Ci przedstawi właściwości odmiany oraz możliwości jej wykorzystania, a także zalecenia uprawy. Zawsze z uwzględnieniem indywidualnych warunków Twojego gospodarstwa.



SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Notatki

NASZ ZESPÓŁ



1

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA PÓŁNOCNO-
ZACHODNIA**

Dawid Grzeskowiak
Tel. kom.: +48 578 498 298
grzeskowiak@farmsaat.de



2

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA PÓŁNOCNA**

Łukasz Lech
Tel. kom.: +48 796 899 878
lech@farmsaat.de



3

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA PÓŁNOCNO-
WSCHODNIA**

Łukasz Pycz
Tel. kom.: +48 533 380 716
pycz@farmsaat.de



4

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA CENTRALNA**

Dariusz Socha
Tel. kom.: +48 793 016 581
socha@farmsaat.de



5

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA POŁUDNIOWO-
ZACHODNIA**

Patryk Kowal
Tel. kom.: +48 575 045 795
kowal@farmsaat.de



6

**KIEROWNIK REGIONALNY
POLSKA POŁUDNIOWO-
WSCHODNIA**

Marcin Lubowicki
Tel. kom.: +48 733 934 567
lubowicki@farmsaat.de



**KIEROWNIK DS. ROZWOJU
I MARKETINGU**

Dominika Majewska
Tel. kom.: +48 884 678 388
majewska@farmsaat.de



**KIEROWNIK DS.
ROZWOJU SPRZEDAŻY**

Grzegorz Gruszecki
Tel. kom.: +48 666 686 483
gruszecki@farmsaat.de



**DYREKTOR FINANSOWO-
HANDLOWY**

Agnieszka Mydlarz
Tel. kom.: +48 796 899 795
mydlarz@farmsaat.de



**SPECJALISTA DS.
WSPARCIA SPRZEDAŻY**

Iwona Nowak-Maślarz
nowak-maslarz@farmsaat.de



CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Krakowiak
krakowiak@farmsaat.de



CZŁONEK ZARZĄDU

Matthias Kühlmann
kuehlmann@farmsaat.de

farmsaat Polska Sp. z o.o.
Nowa Trzcianna 12
96-115 Nowy Kawęczyn
+48 796 899 687
mail@farmsaat.pl

www.farmsaat.pl